

NITA-WOOL® aïllament tèrmic i acústic en **feltres punxonats** (lligats mecànicament) a base del recurs natural de la llana que es genera en el procés de l'esquila de les ovelles. Els feltres de llana poden tenir moltes aplicacions: Com aïllaments tèrmics i acústics es poden col·locar a l'interior de trasdosats i falsos sostres. En jardineria es poden utilitzar com a protectors de cobertes vegetals i horts urbans, aportant nutrients a les plantes, mantenint la humitat del sistema i reduint l'ús de substrat. Son molt bons abrics per les plantes en cas de temperatures extremes.



CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

- Gran capacitat com aïllament tèrmic i acústic.
- Composició a base de llana d'ovella 100% natural.
- Transpirable i higroscòpic (fins a un 33% del seu pes).
- Reciclable, procedent d'una font orgànica i renovable.
- Durable i resistent en el temps.
- No abrasiu i de molt fàcil instal·lació.

FORMAT DE SUBMINISTRAMENT

- Feltres punxonats de 6mm x 1,2m x 25m.
- Retractilats en palets de 1,20 x 1,20 x 2,20 metres d'alçada i 300 kg de pes. 19 unitats per palet.



RMT INSULATION

DIRECCIÓ: POLÍGON INDUSTRIAL CAN MAGRE
C/ NARCÍS MONTURIOL 20-22
08187 – SANTA EULALIA DE RONÇANA
BARCELONA (SPAIN)
TELÈFON: +34 93 844 89 78
E-MAIL: INFO@RMTINSULATION.COM

[CALCULA EL TEU PRESSUPOST](#)

[VISITA LA NOSTRE WEB](#)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Característiques tècniques		Punxonat (450 gr/m ²)
Conductivitat tèrmica "λ"	W/(m·K)	0,034
Resistència tèrmica	(m ² ·K)/W	0,18
Coefficient de resistència a la difusió del vapor d'aigua	μ	1
Absorció d'aigua horitzontal	kg/m ²	4,54
Absorció d'aigua inclinat a 45°	kg/m ²	1,64
Higroscopicitat	% del seu pes	fins un 33%
Reacció al foc	UNE-EN-ISO 11925-2	F

CONTRAINDICACIONS

- El producte pot perdre el seu tractament si es troba en contacte amb l'aigua.
- Qualsevol tractament addicional sobre la fibra no inclòs en aquesta fitxa d'informació, pot alterar les seves propietats i prestacions i invalida automàticament qualsevol garantia per part del fabricant.



RMT INSULATION

DIRECCIÓ: POLÍGON INDUSTRIAL CAN MAGRE
C/ NARCÍS MONTURIOL 20-22
08187 – SANTA EULALIA DE RONÇANA
BARCELONA (SPAIN)
TELÈFON: +34 93 844 89 78
E-MAIL: INFO@RMTINSULATION.COM

**CALCULA EL TEU
PRESSUPOST**

**VISITA LA NOSTRE
WEB**